## TERANA 63 – Déclaration d'avortement des petits ruminants



## **DECLARATION OBLIGATOIRE D'AVORTEMENT PETITS RUMINANTS**

(Décret N°65-1166 du 24-12-65 et arrêté ministériel du 20-03-90)

Direction Départementale de la Protection des Populations du Puy de Dôme





TERANA du Puy de Dôme

20 rue Aimé Rudel - B.P 42 MARMILHAT - 63370 LEMPDES

TEL : 04-73-90-10-41 FAX : 04-73-91-61-04 MAIL : puydedome@labo-terana.fr

<u>Enca</u>	<u>ıdré r</u>	<u>éservé au laboratoire</u>	Date de r	réception et visa :	N° de dossier :								
Eleve	eur, r	aison sociale :			Vétérinaire sanitaire :								
N° de Adre		eptel:			N° ordre du cabinet :								
						u prélèvement :							
« J'autorise la transmission des résultats au GDS et à GDS France, à des fins de surveillance collective » Signature :													
Espè	ece a	nimale avortée :											
-			Atelier préle	evé : 🗖 laitier	☐ allaitant								
		ent isolé ou en série l	•										
□ <u>Protocole obligatoire</u> uniquement : recherche de brucellose sur sérum (EAT) – prise en charge 100% par la DDPP63 □ <u>Protocole obligatoire (brucellose) + demande d'analyses hors OSCAR</u> sans prise en charge GDS Analyses souhaitées :													
Série abortive OSCAR : Avortements rapprochés (au min. 3 avortements en moins de 7 jours)  Avortements espacés évalués sur le lot et sur une durée de 3 mois :													
< 250 femelles : 4% d'avortements													
			>250 femel	les : à partir du 10èm	<sup>e</sup> avortement								
				Vacci	nation								
Vac	cins	(BD, fièvre Q, toxoplas	mose)	Date de la vac	cination	Concerne le ou les lots ayant avorté							
						□ Oui □ Non □ Oui □ Non							
					I	a odi a Non							
				Prélèveme	nts OSCAR								
Breb	is (	ou chèvres avortée	es et/ou			ibes secs, 3 écouvillons de mucus vaginal pa							
avort			-	femelle, houppes pl									
		ebis ou chèvres congé	nères	2 tubes secs par an									
10 је	unes	animaux sentinelles		1 tube sec par anim  Protocole d'ana		16							
					aryses demand	Tarif 2019 : 290 € HT							
	ere intention	☐ Protocole OSCAR 1 <sup>ère</sup> intention : Fièvre Q, Toxoplasmose, Chlamydiose				Prise en charge GDS à 80% Reste à charge de l'éleveur 58 € HT							
	ten	Suspicion clinique:											
~	in e	- Maladie :											
OSCAR	ere	- Symptômes : Ce pathogène sera recherché en priorité avec une prise en charge par le GDS à 80 % s'il en a été averti et a											
	1	donné son accord au préalable.											
	on	Protocole OSCAR 2 <sup>ème</sup> intention : mis en œuvre systématiquement si											
	nti	protocole 1ère intent		Prise en charge GDS à 80% Reste à charge de l'éleveur 28 € HT									
	e intention	Recherche mycologic	que, <i>Border</i>	103to a charge de l'eleveur 20 e fil									
	e i	Salmonella spp., Liste	eria monoc	cytogenes, Listeria iv	anovii								

Référence : T63-FORM-133 Révision : 00 Date d'application : 03/08/2022

Page 1 sur 2

## TERANA 63 – Déclaration d'avortement des netits ruminants

TENANA 00 - Deciaration d'avoitement des petits fullillants														
Prélèvements sur les avortés														
Brebis/chèvres avortées depuis moins de 8 jours N° à 10 chiffres	Date d'avortement estimée	Stade de	gestation	Délai avo	ortement et	Ec	hantillons prélevés							
Brebis/chèvre avortée 1 N°	☐ 1 <sup>er</sup> tiers☐ 2 <sup>ème</sup> tier☐ 3 <sup>ème</sup> tier☐ Inconnu		ers □ 7 à 15 j ers □ > 15 j		3)	☐ Ecouvillons de mucus vagninal (au moins 3) ☐		☐ Avorton : contenu stomacal ☐ Avorton : rate / foie ☐ Avorton : encéphale/tête ☐ Autres :						
Brebis/chèvres avortée 2 N°		☐ 1 <sup>er</sup> tiers☐ 2 <sup>ème</sup> tiers☐ 3 <sup>ème</sup> tiers☐ Inconnu		□ < 7 j □ 7 à 15 j □ > 15 j □ Inconnu		3) □	□ Ecouvillons de mucus vaginal (au moins 3) □ Placenta (prélevé dans l'utérus) □		□ Avorton : contenu stomacal □ Avorton : rate / foie □ Avorton : encéphale/tête □ Autres :					
Brebis/chèvres avortée 3 N°		☐ 1 <sup>er</sup> tiers ☐ 2 <sup>ème</sup> tiers ☐ 3 <sup>ème</sup> tiers ☐ Inconnu		□ < 7 j □ 7 à 15 j □ > 15 j □ Inconnu		3)	□ Ecouvillons de mucus vaginal (au moins 3) □ Placenta (prélevé dans l'utérus) □		☑ Avorton : contenu stomacal ☑ Avorton : rate / foie ☑ Avorton : encéphale/tête ☑ Autres :					
Prélèvements sur les congénères														
5 à 10 Brebis ou chèvres appartenant au lot touché par les avortements N° à 10 chiffres	Date d'avortement estimée (à renseigner si avortement de de 8 jours et moins de 3 mois)	epuis plus		<b>jestation</b> ner si avorte et moins de 3	ement depuis p mois)	olus	Délai avortement et (à renseigner si avo de 8 jours et moins de	ortement depuis plus	Echantillons préle	vés				
Brebis/chèvres congénère 1 N°			☐ 1 <sup>er</sup> tiers☐ 2 <sup>ème</sup> tiers☐		3è <sup>me</sup> tiers Inconnu		□ 7 à 15 j □ > 15 j	☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes se	cs)				
Brebis/chèvres congénère 2 N°			☐ 1 <sup>er</sup> tiers☐ 2 <sup>ème</sup> tiers☐		3è <sup>me</sup> tiers Inconnu		□ 7 à 15 j □ > 15 j	☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes se	cs)				
Brebis/chèvres congénère 3 N°			☐ 1 <sup>er</sup> tiers ☐ 3 <sup>ème</sup> tiers ☐ Inconnu			□ 7 à 15 j □ > 15 j		☐ Sang (2 tubes secs)						
Brebis/chèvres congénère 4 N°			☐ 1 <sup>er</sup> tiers☐ 2 <sup>ème</sup> tiers☐	□ 3 <sup>ème</sup> tiers □ Inconnu			□ 7 à 15 j □ > 15 j	☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes se	cs)				
Brebis/chèvres congénère 5 N°			☐ 1 <sup>er</sup> tiers☐ 2 <sup>ème</sup> tiers☐		3è <sup>me</sup> tiers Inconnu		□ 7 à 15 j □ > 15 j	☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes se	cs)				
Brebis/chèvres congénère 6 N°			☐ 1 <sup>er</sup> tiers☐ 2 <sup>ème</sup> tiers☐		3è <sup>me</sup> tiers Inconnu		□ 7 à 15 j □ > 15 j	☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes se	cs)				
Brebis/chèvres congénère 7 N°			,		□ 3 <sup>ème</sup> tiers □ Inconnu		□ 7 à 15 j □ > 15 j	☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes se	cs)				
Brebis/chèvres congénère 8 N°					3è <sup>me</sup> tiers Inconnu			☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes secs)					
Brebis/chèvres congénère 9 N°			☐ 1 <sup>er</sup> tiers☐ 2 <sup>ème</sup> tiers☐	_	3 <sup>ème</sup> tiers I Inconnu		□ 7 à 15 j □ > 15 j	☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes se	cs)				
Brebis/chèvres congénère 10 N°			□ 1 <sup>er</sup> tiers □ 3 <sup>ème</sup> tiers □ Inconnu			□ 7 à 15 j □ > 15 j	☐ Inconnu	☐ Sang (2 tubes secs)						
6 à 10 jeunes Brebis/chèvres sentinelles âgé										Echantillons prélevés				
sentinelle n°1 : N°	sentinelle n°2 : N°			sentinel	lle n°3 : N°			sentinelle n°4: N°						
sentinelle n°5: N°sentinelle n°9: N°	sentinelle n°6:N° sentinelle n°10:N°			sentinel	lle n°7 : N°			sentinelle n°8: N°		☐ Sang (1 tube sec)				
			_							l				

Référence : T63-FORM-133 Page 2 sur 2 Révision: 00 Date d'application : 03/08/2022